

ЛИСТОВКА ЗА:

ЕНДОМЕТРОКС® пенообразуващ аерозол 45 g

ENDOMETROX® aerosolum spumescens 45 g

Кобили.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:

ВЕТПРОМ АД,
Република България,
2400 гр. Радомир, ул. "Отец Паисий" № 26
тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91
E-mail: vetprom@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ЕНДОМЕТРОКС® пенообразуващ аерозол 45 g
ENDOMETROX® aerosolum spumescens 45 g

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Съдържание в 45 g:

Активни субстанции:

Tylosin 750 000 IU/ 45g
Nitroxoline 0,75g/ 45g

Ексципиенти:

Dimethyl Sulfoxide
Polawax A 31
Cetomacrogol 400
Ethanol (96 per cent)
Forane 134 A

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При остри, подостри и хронични катарални и катарално-гнойни ендометрити, метрити, параметрити, цервицити и вагинити при кобили.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някой от ексципиентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В много редки случаи е възможна появата на реакции на свръхчувствителност (алергични реакции).

При по-упорито впръскване се наблюдава безпокойство от страна на животните, което се изразява в учестено дишане, удряне с крайник по пода, лягане, ставане, обръщане на главата назад.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кобили.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

Съдържанието на един флакон от 45 g отговаря на една доза. В повечето случаи е достатъчно еднократно третиране. При по-тежки увреждания третирането може да се повтори 2 до 3 пъти през интервал от 24-48 часа.

Начин на прилагане:

Преди употреба флаконът се темперира до температура, не по-висока от 30 °C.

Вътрематочно - след предварително обследване и масаж на матката през ректума. С едната ръка са фиксира цервиксът, а с другата-наконечникът, прикрепен към дюза. Последната се съединява с вентила на флакона и чрез натиск се впръсква съдържанието. Въвеждането на продукта продължава до пълното впръскване на съдържанието на флакона.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ЕНДОМЕТРОКС® пенообразуващ аерозол точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не се разрешава употребата при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Внимание! Флаконът е под налягане. Да се пази от удар и нагриване!

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозирание (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма, поради начина на приложение.

Несъвместимости:

Не са известни.

13 СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

09/2015г.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

ВЕТПРОМ АД,
Република България,
2400 гр. Радомир, ул. "Отец Паисий" №26,
тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: vetprom@abv.bg