

## ЛИСТОВКА ЗА:

**ЕВТАНАЗИН „Н”<sup>®</sup>** инжекционен разтвор 100 ml

**EUTHANASIN “N”<sup>®</sup>** solutio pro injectionibus 100ml

За кучета и котки

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. “Отец Паисий” № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: [vetprom@abv.bg](mailto:vetprom@abv.bg)

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

ЕВТАНАЗИН „Н”<sup>®</sup> инжекционен разтвор

EUTHANASIN “N”<sup>®</sup> solutio pro injectionibus

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТА**

В 1 ml се съдържат:

#### **Активни сурстанции:**

Procaine Hydrochloride – 400mg

Potassium Chloride – 50mg

#### **Помощни вещества:**

Hydrochloric acid concentrated

Water for injections

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

За безболезнено, хуманно и без страхови реакции и безпокойствие

умъртвяване на nelечимо болни или престарели кучета и котки, по волята

и декларираното съгласие на стопаните и преценка на лекуващия ветеринарен лекар

## **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Няма данни.

## **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Не са известни.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Кучета и котки.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Венозно; интракардиално (след сърдечна пункция от ляво и изтичане на пулсираща кръв) и интрапулмонално (вкарване на инжекционна игла между ребрата в белодробната тъкан до синхронизиране на движенията с дихателните).

**Доза:** Кучета – 10-20 ml; Котки – 4-5 ml съобразно теглото.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

**За клинично/амбулаторно прилагане само от ветеринарен лекар и декларирано съгласие на стопанина!**

**Препоръчва се да се комбинира с Магнийев сулфат 5 mg/kg маса за по-хуманно и без страхови реакции и безпокойствие умъртвяване на нелечимо болните животни!**

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Мляко – нула часа.

Месо и вътрешни органи – нула дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява при температура под <math>25^{\circ}\text{C}</math>, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета!

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Няма.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Съгласно закона за управление на отпадъците.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

07/03/2014г.

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

*ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паусий" № 26,*

тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

Е-mail: [vetprom@abv.bg](mailto:vetprom@abv.bg)