

ЛИСТОВКА ЗА:

ГРАНУЛИН® разтвор

GRANULIN solutio

За кучета и котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 0777/8-24-93, 8-02-68; факс: 0777/8-23-91

E-mail: vetprom@abv.bg; office@vetprom.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГРАНУЛИН® разтвор

GRANULIN solutio

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Ethacridine Lactate Monohydrate 0.37 g/100 ml

Acriflavinium Monochloride 0.37 g/100 ml

Methylthioninum Chloride 0.74 g/100 ml

Salicylic Acid 2.22 g/100 ml

Ексципиенти:

Castor oil

Ethanol 96%

Purified Water

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За приложение при пресни инфектирани рани, екскориации, ожулвания, язви, фистули, екземи и дерматити.

Оказва отличен профилактичен ефект при операционни рани.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите!

При прилагане в областта на главата да се внимава разтвора да не попадне в очите!

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Локално върху лигавиците трипафлавинът действа слабо дразнещо Възможна е появата на преходна хиперемия и зеленикаво оцветяване на кожата на мястото на третиране. Може да причини фотосенсибилизация.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Само за външно приложение!

След предварителна хирургическа обработка, засегнатият участък се тушира с помоща на напоен с разтвора тампон.

Лекуването се повтаря ежедневно или през ден до пълно оздравяване.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ГРАНУЛИН® разтвор точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този ветеринарномедицински продукт е предназначен само за външно приложение върху кожата. Да не се прилага перорално, парентерално или конюнктивално. След употреба ръцете се измиват старателно с вода и сапун.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

05.2015г.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба:

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. „Отец Паисий“ №26,
тел.: 0777/8-24-93, 8-00-19; факс: 0777/8-23-91,

E-mail: vetprom@abv.bg; office@vetprom.bg